

# SV: sak til kontrollutvalget - tilknytningsgebyr

fredag 4. mars 2022 10:08


Emne	<b>SV: sak til kontrollutvalget - tilknytningsgebyr</b>
Fra	<a href="#">Kristian Horten</a>
Til	Torill Bakken
Kopi	Dag Øyen
Sendt	fredag 4. mars 2022 09:58

Hei, viser til spørsmål angående Røros kommunes rutiner for innkreving av tilkoblingsavgifter ved tilkobling til kommunale VA – anlegg. Under følger vår redegjørelse:

- Ingen eiendommer kobles til kommunalt VA – nett i Røros kommune uten søknad og tillatelse. Denne tillatelsen gis av avdelingsleder for teknisk drift, som tar en vurdering ut fra kapasitet og fysisk utforming av ledningsnettet i det aktuelle området.
- Når tillatelse til tilkobling er gitt, gis beskjed til konsulent ved teknisk drift som belaster eiendommen med tilkoblingsavgifter samtidig som byggetillatelse gis. Opplysninger i byggetillatelsen har betydning for størrelsen på tilkoblingsavgiften. Ved tilkobling av eksisterende bygninger, faktureres tilkoblingsavgift med det samme som tillatelsen gis. Ingen får byggetillatelse med offentlig vann og avløp uten godkjenning av teknisk drift.
- Oversikten over kommunale avgifter på de ulike eiendommene synkroniseres ukentlig mot matrikkelen. Dette gjøres for å ha oppdaterte oversikter til enhver tid og samtidig fange opp eiendommer som ikke har blitt fanget opp av mekanismene nevnt over.

Det må også nevnes at det finnes områder i Røros kommune hvor påkoblingsavgifter ikke faktureres av Røros kommune, men av utbygger. Dette er særskilte avtaler hvor utbygger har hatt særlige kostnader med utbygging av infrastruktur, hvor kommunen i etterkant har driftsansvar og eierskap til anlegget uten anskaffelseskostnad.

Mvh  
Kristian Horten  
Avd. leder Teknisk drift  
Tlf: 97659619  
Epost: [kristian.horten@roros.kommune.no](mailto:kristian.horten@roros.kommune.no)



*Pulsen  
i fjellet*

**Fra:** Dag Øyen <Dag.Oyen@roros.kommune.no>  
**Sendt:** torsdag 3. mars 2022 10:35  
**Til:** Kristian Horten <Kristian.Horten@roros.kommune.no>  
**Kopi:** Eli Roll <Eli.Roll@roros.kommune.no>  
**Emne:** VS: sak til kontrollutvalget - tilknytningsgebyr

**Fra:** Torill Bakken <[TB@kontrollutvalgfiell.no](mailto:TB@kontrollutvalgfiell.no)>

**Sendt:** torsdag 3. mars 2022 09:57

**Til:** Dag Øyen <[Dag.Oyen@roros.kommune.no](mailto:Dag.Oyen@roros.kommune.no)>

**Kopi:** Kjersti Forbord Jensås <[Kjersti.Jensas@roros.kommune.no](mailto:Kjersti.Jensas@roros.kommune.no)>

**Emne:** sak til kontrollutvalget - tilknytningsgebyr

**Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på hvem avsender er, og at innholdet er trygt.**

Hei!

Kontrollutvalget har bedt sekretariatet om å innhente følgende skriftlige orientering:

Hvilke rutiner har kommunen for å sørge for at krav på tilknytningsgebyr for vann og kloakk, (jfr. forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Røros kommune, §5), sendes rettidig?

Utvalget har møte 15. mars og jeg skal sende ut sakene i morgen, men det går greit å ettersende svaret til uka.

mvh

Torill Bakken

Daglig leder

Kontrollutvalg Fjell IKS

2550 Os i Østerdalen

<http://konfjell.no>

tlf: 908 15 168